

ETANIZ LUBRIFICANTE DE CORRENTE SPRAY - BIKE

DESCRIÇÃO:

ETANIZ LUBRIFICANTE DE CORRENTE - BIKE lubrifica e protege correntes em geral. Proporciona vedação contra pó e não respinga. Reduz o atrito metal — metal, causando menos desgaste. Utilizado na lubrificação e proteção de correntes de bicicletas. Também indicado para uso em partes e peças que estão sujeitas a elevadas temperaturas, altas pressões, vibrações ou fortes pancadas, resistente a água salgada com temperatura de trabalho entre -35 °C a 180 °C. Tem grande poder de penetração e aderência em metais e borrachas.

INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicação: correntes em geral, locais que precisam de lubrificação de alta aderência. Agite antes de usar. Aplique uma fina película em toda a extensão da corrente. Uma nova aplicação deverá ser feita quando o efeito cessar.

VANTAGENS:

- Lubrifica
- Protege
- Reduz desgaste
- Aumenta vida útil

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: líauido Odor: Característico Não aplicável pH: Ponto de fusão: Não aplicável Ponto de ebulição: Não disponível Ponto de fulgor: Não disponível Taxa de evaporação: Não disponível Inflamabilidade: Não aplicável Limite de explosividade: Não disponível Pressão de vapor: Não disponível Densidade de vapor: Não disponível Densidade relativa: Não disponível Solubilidade: Insolúvel em água Coeficiente de partição Não aplicável

EMBALAGEM:

octanol/água:

Temperatura de autoignição:

Latas com 300mL/ 150g (fardo com 06 unidades).

ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE:

Até 24 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.

Não aplicável